



ONTWERPBESCHIKKING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo)

Ontwerpbesikking van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de verandering van de exploitatie van een inrichting. De veranderingen gaan met name over geluid.

Naam aanvrager:	Autotron Rosmalen Exploitatie BV Postbus 142 5240 AC ROSMALEN
Locatie/activiteitenadres:	Graafsebaan 133 in Rosmalen
Ontvangen op:	15 januari 2020
Omschrijving project:	verandering exploitatie inrichting, wijziging geluid t.o.v. de huidige omgevingsvergunning
Activiteiten:	Milieu (uitgebreid) Omgevingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo
Kenmerk:	WB00050957

Voorgeschreven wettelijke procedure

Milieu (uitgebreid)

Een omgevingsvergunning voor de activiteit Milieu vereist de algemene voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. De behandeling van de aanvraag vindt plaats op basis van de uitgebreide procedure. In het kader van deze procedure is het vereist om een ontwerpbesikking ter inzage te leggen.

Bevoegd gezag

Uit de ingediende gegevens is gebleken dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om te beslissen op de aanvraag.

Ontwerpbesikking

Ik ben voornemens, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en gelet op bijgevoegde overwegingen, om handelend namens burgemeester en wethouders, daartoe gemachtigd bij mandaatbesluit, te besluiten:

- de omgevingsvergunning (artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)) te verlenen voor de volgende activiteiten zoals deze omschreven zijn in Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-002, datum 26 mei 2020:
 - Nieuw parkeerterrein P5;
 - Grottere (sport)publieksevenementen op het buitenterrein;
 - Theater/concerten (musicals e.d.) in de open lucht;
 - Indoor muziekfestivals in de evenementenhallen;
 - Gecombineerde indoor- en outdoor-muziekfestivals.
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

Ingediend 15 januari 2020:

- 9674268 Aanvraagformulier, formuliersversie 2019.01, Wabo d.d. 14 januari 2020;
- 9674276 Niet technische samenvatting d.d. 14 januari 2020.

Aanvullingen ingediend 3 juni 2020:

- 10071775 Brief ODZOB, datum 17 maart 2020, melding IOV Graafsebaan 133 Rosmalen, kenmerk Z.154695 / D.554332;
- 10071819 Rapport SWECO Waterhuishouding parkeervoorziening P5 Autotron, Hemelwaterafvoer uitbreiding P5 Autotron, projectnummer: 365503, referentienummer: SWNL0254856, datum: 10 januari 2020;
- 10071755 Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-002, datum 26 mei 2020;
- 10071787 Situatietekening Libéma Exploitatie, Totale terreinen Autotron, Dierenbos, vm Hypeco, Soperse Bos, schaal 1:2500, tek. LIB017, nr. 001, laatst gewijzigd 18 maart 2020;
- 10071760 Brief Libéma aan College van B&W gemeente 's-Hertogenbosch, 27 mei 2020.

Aanvulling ingediend 11 februari 2021:

- 10894851 aanvulling Libéma/Autotron d.d. 11 februari 2021, over de concert/theater/musicalvoorstellingen en de eindtijden indoorparty en indoor afterparty.

Aanvulling ingediend 10 maart 2021:

- 10879983 aanvulling Libéma/Autotron d.d. 10 maart 2021, over de pre-party.

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk 1 Geluid en trillingen van het voorschriftenpakket. Voor zover de aan de vergunning verbonden delen

van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

- o de volgende voorschriften op basis van art. 2.31 lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in te trekken:
 - Omgevingsvergunning (revisievergunning) verleend d.d. 29 november 2012: 7.1.1 t/m 7.2.7., 7.2.9., 7.2.10., 7.2.12., 7.3.1., 7.3.2., 7.3.4. t/m 7.5.4.;
 - Omgevingsvergunning (veranderingsvergunning) verleend d.d. 21 april 2015: 1.1.1. (voor zover die zien op het aspect geluid, dus de in dit voorschrift genoemde voorschriften 7.3.5., 7.5.1. t/m 7.5.4. behorende bij de omgevingsvergunning van 29-11-2012), 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.3.;
 - Omgevingsvergunning (wijziging voorschriften) verleend d.d. 30 juli 2019: 1.1.1.

Bijgevoegde documenten

De documenten in de bijlage horen bij en maken deel uit van de ontwerpbesikking en worden meegezonden met deze ontwerpbesikking.

Bekendmaking/ter inzage legging

De ontwerpbesikking op de aanvraag heeft van 19 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de gepubliceerde ontwerpbesikking en de informatiebrief van Autotron zijn over de ontwerpbesikking door omwonenden vragen gesteld. Duidelijk is dat omwonenden zich zorgen maken over een toename van de geluidsoverlast en graag eerder informatie hadden ontvangen over de aanvraag. Omwonenden hadden bovendien behoefte aan meer informatie over de plannen van Autotron. De aanvraagprocedure is daarom opgeschort. Autotron heeft de omgeving op 18 december 2020 opnieuw geïnformeerd en er is de gelegenheid geboden vragen te stellen over de plannen en persoonlijk een toelichting te krijgen. Dit heeft geleid tot aanpassing van de ontwerpbesikking.

De gewijzigde ontwerpbesikking op de aanvraag wordt opnieuw bekend gemaakt op overheid.nl. De ontwerpbesikking ligt, met de aanvraag omgevingsvergunning en alle relevante bescheiden, met ingang van 21 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage. Een ieder heeft de gelegenheid met betrekking tot de ontwerpbesikking opnieuw zienswijzen naar voren te brengen. Worden er zienswijzen naar voren gebracht dan wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gesteld. Na afloop van de zienswijzentermijn volgt de definitieve besikking.

De al eerder ingediende zienswijzen gelden ook als zienswijzen tegen het nieuwe ontwerpbesluit.

Voorschriften en relevante wettelijke bepalingen

Aangeraden wordt om de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. De aan de vergunning verbonden voorschriften en relevante wettelijke bepalingen moeten worden nageleefd.

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop de definitieve besikking op de aanvraag omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd is beroep mogelijk. De beroepstermijn bedraagt zes weken.

Een beroepsschrift tegen dit besluit moet worden ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een beroep schort de werking van het besluit niet op.

Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de besikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien er geen voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de besikking in werking na zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Bijlagen

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de ontwerpbeschikking aan Autotron Rosmalen Exploitatie BV voor de verandering van de exploitatie van de inrichting. De veranderingen gaan met name over geluid.

Locatie: Graafsebaan 133 in Rosmalen
Kenmerk: WB00050957

- Overwegingen
- Voorschriften
- Aanvraag omgevingsvergunning bestaande uit:

Ingediend 15 januari 2020:

- 9674268 Aanvraagformulier, formuliersversie 2019.01, Wabo d.d. 14 januari 2020;
- 9674276 Niet technische samenvatting d.d. 14 januari 2020.

Aanvullingen ingediend 3 juni 2020:

- 10071775 Brief ODZOB, datum 17 maart 2020, melding IOV Graafsebaan 133 Rosmalen, kenmerk Z.154695 / D.554332;
- 10071819 Rapport SWECO Waterhuishouding parkeervoorziening P5 Autotron, Hemelwaterafvoer uitbreiding P5 Autotron, projectnummer: 365503, referentienummer: SWNL0254856, datum: 10 januari 2020;
- 10071755 Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-002, 26 mei 2020;
- 10071787 Situatietekening Libéma Exploitatie, Totale terreinen Autotron, Dierenbos, vm Hypeco, Soperse Bos, schaal 1:2500, tek. LIB017, nr. 001, laatst gewijzigd 18 maart 2020;
- 10071760 Brief Libéma aan College van B&W gemeente 's-Hertogenbosch, 27 mei 2020.

Aanvulling ingediend 11 februari 2021:

- 10894851 aanvulling Libéma/Autotron d.d. 11 februari 2021, over de concert/theater/musicalvoorstellingen en de eindtijden indoorparty en indoor afterparty.

Aanvulling ingediend 10 maart 2021:

- 10879983 aanvulling Libéma/Autotron d.d. 10 maart 2021, over de pre-party.

Overwegingen

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

VERZOEK OM WIJZIGING

Op 15 januari 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van Autotron Rosmalen Exploitatie BV, Postbus 142, 5240 AC te Rosmalen (hierna: Autotron), voor de inrichting aan de Graafsebaan 133 te Rosmalen. De inrichting betreft een educatief verkeersveiligheidscentrum, recreatieplas en beurzen- en evenementenaccommodatie. De inrichting is gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied Nuland.

PROJECTBESCHRIJVING

Autotron is gevestigd aan de Graafsebaan 133 te 's-Hertogenbosch en betreft een multifunctionele leisure accommodatie waar een groot scala aan beurzen, evenementen en feesten/partijen worden georganiseerd. Daarnaast is op het terrein sprake van een educatief rijvaardigheidscentrum, het safety experience center (SEC), waar veiligheidstrainingen gehouden worden voor onder andere hulpdiensten.

Bij Autotron is een actualisatie gewenst van de huidig vergunde bedrijfssituatie, mede om aan te sluiten bij veranderingen in de markt. Van belang daarbij zijn onder andere de moderne muziekstijlen bij zowel binnen- als buitenevenementen en de toenemende vraag naar buitenevenementen. Verder is sprake van een gewenste spreiding van (ook bestaande) evenementen over de gemeente 's-Hertogenbosch. Daar waar mogelijk sluit de aanvraag aan bij evenementen die in de praktijk al plaats hebben gevonden bij Autotron.

De actualisatie heeft betrekking op de navolgende activiteiten:

- Parkeerterrein P5 wordt gewijzigd van parkeren op gras naar een verhard parkeerterrein;
- Grotere (sport)publieksevenementen op het buitenterrein;
- Theater/concerten (musicals e.d.) in de open lucht;
- Indoor muziekfestivals in de evenementenhallen;
- Gecombineerde indoor- en outdoor-muziekfestivals.

In het Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-002, datum 26 mei 2020, zijn deze wijzigingen omschreven.

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraag ingediend 15 januari 2020
 - 9674268 Aanvraagformulier, formuliersversie 2019.01, Wabo d.d. 14 januari 2020;
 - 9674276 Niet technische samenvatting d.d. 14 januari 2020;
 - Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer E 1035-7-RA-001, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-001, datum 9 januari 2020;
 - 9674272 Begeleidend schrijven, datum 14 januari 2020.
- Aanvullingen ingediend 3 juni 2020:
 - 10071708 Provinciale milieuverordening Noord-Brabant (Pmv), Meldingsformulier voor activiteiten binnen grondwaterbeschermingsgebieden en boringvrije zones, ingekomen d.d. 27 mei 2020 wb00050957;
 - 10071772, Email Sweco Nederland B.V., d.d. 10 maart 2020 13:40 uur;
 - 10071772, Email Autotron, d.d. 10 maart 2020, 11:00 uur;
 - 10071772, Email Autotron, d.d. 9 maart 2020, 17:00 uur;
 - 10071772, Email Sweco Nederland B.V. aan Autotron, d.d. 9 maart 2020, 16:52 uur;
 - 10071772, Email Autotron, d.d. 6 maart 2020, 12:16 uur;
 - 10071763, Email Autotron aan ODZOB, d.d. 21 februari 2020, 9:55 uur;
 - 10071763, Email Autotron aan Sweco Nederland B.V., d.d. 18 februari 2020, 12:38 uur;

- 10071763, Email ODZOB aan Autotron, d.d. 18 februari 2020, 12:28 uur;
- 10071763, Email Autotron aan ODZOB, d.d. 29 januari 2020, 0:15 uur;
- 10071763, Email Autotron aan ODZOB, d.d. 27 januari 2020, 13:11 uur;
- 10071763, Email ODZOB aan Autotron, d.d. 27 januari 2020, 11:38 uur;
- 10071819, Rapport SWECO Waterhuishouding parkeervoorziening P5 Autotron, Hemelwaterafvoer uitbreiding P5 Autotron, projectnummer: 365503, referentienummer: SWNL0254856, datum: 10 januari 2020;
- 10071775 Brief ODZOB, datum 17 maart 2020, melding IOV Graafsebaan 133 Rosmalen, kenmerk Z.154695 / D.554332;
- 10071755 Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-002, datum 26 mei 2020;
- 10071787 Situatietekening Libéma Exploitatie, Totale terreinen Autotron, Dierenbos, vm Hypeco, Soperse Bos, schaal 1:2500, tek. LIB017, nr. 001, laatst gewijzigd 18 maart 2020;
- 10071780 E-mail Autotron aan grondwater@odzob.nl, 9 december 2019, 13:31 uur incl. Rapport SWECO Waterhuishouding parkeervoorziening P5 Autotron, Hemelwaterafvoer uitbreiding P5 Autotron, projectnummer: 365503, referentienummer: SWNL0254856, datum 12 september 2019;
- 10071760 Brief Libéma aan College van B&W gemeente 's-Hertogenbosch, 27 mei 2020;
- 10071718 Stikstofberekening, Aeriusberekening dd 19 december 2019 aanlegfase; 10111655 en 10111665 Stikstofberekening 15 juni 2020 exploitatiefase. 10515924, 10515918, 10515911. Op 9 november 2020 is vanwege een wijziging van het rekenmodel Aerius, een aangepaste/nieuwe berekening ingediend (Stikstofonderzoek en Aeriusberekening dd 6 november 2020). 11055361, 11055363, 11055347 en 11055367. Na opnieuw een wijziging in het rekenmodel Aerius is op 7 mei een aangepaste/nieuwe berekening ingediend.
- Aanvulling ingediend 11 februari 2021:
 - 10894851 aanvulling Libéma/Autotron d.d. 11 februari 2021, over de concert/theater/musicalvoorstellingen en de eindtijden indoorparty en indoor afterparty.
- Aanvulling ingediend 10 maart 2021:
 - 10879983 aanvulling Libéma/Autotron d.d. 10 maart 2021, over de pre-party.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning (revisie)	29 november 2012	WB00001247	Het in werking hebben van een inrichting, zijnde een automuseum, educatief verkeersveiligheidscentrum, recreatieplas, beurzen- en evenementenaccommodatie (sportevenementen, concerten, muziekvoorstellingen, feesten/partijen).
Besluit	3 september 2013	WB00001247	Toevoegen voorschriften 10.8.1 en 10.8.2 naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 18 juni 2013 inzake het ingestelde beroep tegen de omgevingsvergunning van 29 november 2012 met kenmerk WB00001247.
Omgevingsvergunning (milieuneutraal)	8 mei 2014	WB00008174	Aanleggen van een aaneengesloten verharding (430 m ²) voor 1) laad- en

			losactiviteiten van het Eventron en 2) het parkeren van personenauto's.
Omgevingsvergunning (verandering)	7 april 2015	WB00005974	De infiltratie van hemelwater afkomstig van wegen in de bodem (bermen langs wegen).
Omgevingsvergunning (verandering)	21 april 2015	WB00007381	Aanpassing route van en naar het SEC-terrein. Uitbreiding activiteiten restaurant en zalen Expodome. Het houden van maximaal twee gecombineerde binnen en buiten muziekfestivals.
Waterwetvergunning	24 april 2014	372512	Lozen van hemelwater. Uitvoeren van handelingen zoals bedoeld in de keur.
Omgevingsvergunning (verandering)	24 augustus 2016	WB00030672	Aanpassen van de opstellocaties van de dieselaggregaten tijdens muziekevenementen Het wijzigen van het aantal dieselaggregaten dat gelijktijdig binnen de inrichting aanwezig en in werking kan zijn Het gebruiken van terrein P3 als autotentoonstellingsterrein Het asfalteren van baan 1 van het SEC-terrein en enkele gras- en grindoppervlakten op het SEC-terrein Intrekken van de omgevingsvergunning van 29 november 2012 met kenmerk WB00001247 voor de volgende activiteiten: het verzorgen van trainingen aan chauffeurs van hulpdiensten, het opladen van accu's en het gebruik van elektrische voertuigen en machines en activiteiten op het terreindeel P2A Intrekken van de voorschriften 5.2.2 en 13.2.1 tot en met 13.2.8 van de omgevingsvergunning van 29 november 2012 met kenmerk WB00001247 Het stellen van maatwerkvoorschriften tot het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit Het aanvullen van voorschrift 5.1.11 van de omgevingsvergunning van 29 november 2012 met kenmerk WB00001247
Omgevingsvergunning (aanpassing van de voorschriften)	16 januari 2018	WB00038238	Intrekken van voorschrift 2.2.3 van de omgevingsvergunning van 7 april 2015 met kenmerk WB00005974/3606028/28544 en

			te vervangen door voorschrift 1.1.2. Het wijzigen van de voorschriften 2.2.1, 2.2.4 en 2.2.5 van de omgevingsvergunning van 7 april 2015 met kenmerk WB00005974/3606028/28544
Omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen)	12 juni 2018	WB00041432	Het wijzigen van het gebruik van het gebouw Eventron. Het gebouw wordt voor helft gebruikt als automuseum met verkoopfunctie.
Omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen)	30 oktober 2018	WB00042574	Wijzigen stroomaggregaten
Gedoogbeschikking	14 maart 2019	WB00045724	Musicals in de buitenlucht
Omgevingsvergunning (aanpassing van de voorschriften)	30 juli 2019	WB00046465	Het intrekken van voorschrift 7.3.3 van de omgevingsvergunning van 29 november 2012 en voorschrift 2.2.2 van de omgevingsvergunning van 21 april 2015. Het verbinden van voorschrift 1.1.1.
Waterwetvergunning	26 augustus 2020	zaaknummer 0000D20200713115342838	Het aanbrengen van een werk binnen de beschermingszone van een waterloop en voor het vertraagt afvoeren van hemelwater afkomstig van het nieuw te verhardende parkeerterrein P5 op het Autotron terrein aan de Graafsebaan te Rosmalen.

BEVOEGD GEZAG

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid 1 van de Wabo en de categorieën 1.1 onder a t/m c, 2.1 onder a, 5.1, 18.1, 19.1 onder c t/m f en 19.4 onder d van bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

VOLLEDIGHEID VERZOEK

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 23 april 2020 in de gelegenheid gesteld om tot 1 juni 2020 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 27 mei 2020. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. Op 11 februari 2021 en 10 maart 2021 is de aanvraag aangevuld met informatie over de openingstijden en de preparty. Op 7 mei 2021 is vanwege een aanpassing in het rekenmodel Aerius een nieuwe stikstofberekening ingediend.

PROCEDURE EN ZIENSWIJZE (UITGEBREID)

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is voor de activiteit milieu getoetst aan artikel 2.14 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht.

ADVIES, AANWIJZING DOOR MINISTER, VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

Het hemelwater van het te verhardende parkeerterrein P5 wordt geloosd op het oppervlaktewater. Autotron is gelegen in grondwaterbeschermingsgebied Nuland.

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag en aanvullende gegevens ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- o Waterschap Aa en Maas.
- o Brabant Water.

Van de mogelijkheid tot het geven van een advies is door Waterschap Aa en Maas en Brabant Water gebruik gemaakt. Deze adviezen hebben dus betrekking op het lozen van hemelwater van het te verhardende parkeerterrein P5.

Waterschap Aa en Maas heeft op 20 februari 2020 en op 9 maart 2020 per email een advies gegeven. Deze adviezen zijn hieronder letterlijk weergegeven.

20 februari 2020 Waterschap Aa en Maas:

“Op grond van artikel 2.26 Wabo kunnen wij adviseren;

- a. omtrent het lozen van stoffen op een zuiveringstechnische werk van het waterschap (lees transportleiding of rioolwaterzuiveringsinstallatie, kortweg RWZI);
- b. omtrent de doelmatige werking van de ontvangende RWZI bij lozing op gemeentelijke riolering;
- c. indien een lozing leidt tot een overschrijding van een milieukwaliteitseis voor het ontvangende oppervlaktewaterlichaam.

Omdat er sprake is van rechtstreekse lozing op een oppervlaktewaterlichaam is advisering voor 2.26 lid a en b niet van toepassing.

Met betrekking tot de directe lozing op het oppervlaktewaterlichaam worden maatregelen getroffen waarmee de lozing van verontreinigende stoffen wordt beperkt of voorkomen. Afhankelijk van die maatregelen zullen in een te verlenen watervergunning in meer of mindere mate lozingsvoorschriften worden opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de eventuele rechtstreekse lozing op het oppervlaktewater niet gaat leiden tot een overschrijding van de milieukwaliteitseisen voor het ontvangende oppervlaktewater.

Ten aanzien van de advisering in het kader van het Besluit omgevingsrecht kan ik u het volgende mededelen.

De activiteiten worden gerealiseerd in een grondwaterbeschermingsgebied. Dit betreft een gebied waar op grond van de Provinciale milieuverordening aanvullende voorwaarden aan de lozing gesteld worden. Zoals hiervoor beschreven is, worden maatregelen getroffen waarmee de lozing van verontreinigende stoffen wordt beperkt of voorkomen. Wij zijn van mening dat met de maatregelen die in de aanvraag zijn opgenomen, voldaan wordt aan de aanvullende voorwaarden uit de Provinciale verordening.

Overigens hebben wij tot nu toe geen aanvraag watervergunning voor de afvoer van hemelwater de Kleine Wetering ontvangen. Omdat er geen sprake is van verplichte gecoördineerde behandeling heeft dat geen gevolgen voor de afhandeling van jullie Wabo-procedure.

Ik verzoek je om in jullie contacten met de aanvrager te wijzen op het indienen van een aanvraag voor een vergunning op grond van de Waterwet.”

Deze watervergunning door het Waterschap Aa en Maas is gepubliceerd op dinsdag 1 september 2020.

9 maart 2020

“Het wijzigen van de geluidsvoorschriften heeft geen gevolgen voor de doelmatige werkingen van de ontvangende waterzuivering en gaat niet leiden tot overschrijding van de milieukwaliteitseisen voor

een oppervlaktewaterlichaam.”

Brabantwater heeft op 18 februari 2020 en op 19 februari 2020 per email een advies gegeven. Deze adviezen zijn hieronder letterlijk weergegeven.

18 februari 2020 (Brabantwater)

“Ik heb de aanvraag en het Sweco rapport ‘Waterhuishouding parkeervoorziening P5 Autotron’ van 10 januari 2019 doorgenomen.

Tijdens de aanvraagprocedure is de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, opvolger van de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant, vastgesteld.

Deze wijziging heeft niet geleid tot een wijziging van de oorspronkelijke aanvraag of wijze van uitvoering. Dat wil zeggen dat er na uitvoering van het project er sprake zal zijn van:

- Een parkeervoorziening ter plaatse van P5 bestaande uit een gesloten verharding.
- Een infiltratiegreppel (zaksloot) langs de buitenrand voorzien van een voldoende dikke toplaag met voldoende lutum en humus (organisch materiaal).
- Er periodiek monitoring plaatsvindt om de zuiverende werking te controleren.

Brabant Water kan instemmen met de gekozen opzet en voorgenomen uitvoering van deze parkeervoorziening.”

19 februari 2020 Brabantwater

‘Ik heb de documenten m.b.t. wijziging akoestiek ontvangen en bekeken. Het belang van Brabant Water strekt zich m.n. tot die van bodem, grondwater en infrastructuur (distributieleidingen). Het thema geluid heeft hierop geen invloed. Brabant Water stelt zich t.a.v. deze gewijzigde aanvraag neutraal op.”

De aanvullende gegevens die op 27 mei 2020 zijn ingediend door Autotron, zijn ook gestuurd naar Waterschap Aa en Maas en naar Brabantwater om advies hierover te geven.

Waterschap Aa Maas heeft op 25 juni 2020 per email een advies gegeven. Dit advies is hieronder letterlijk weergegeven.

25 juni 2020 Waterschap Aa en Maas

“Ons advies wijzigt niet. We zijn akkoord met de aangevraagde uitbreiding

Brabantwater heeft op 25 juni 2020 per email een advies gegeven. Dit advies is hieronder letterlijk weergegeven.

25 juni 2020

“Ik zie geen aanleiding om het eerder gegeven advies aan te passen.”

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

In Algemene maatregelen van bestuur (hierna: AMvB), waaronder het Activiteitenbesluit, worden voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

In bijlage 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Inrichtingen waarvoor de vergunningplicht geldt, worden ingevolge het Activiteitenbesluit aangemerkt als type C inrichtingen. Autotron betreft een type C inrichting. Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling (Activiteitenregeling) een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en

activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

De aanvraag heeft betrekking op activiteiten die (deels) vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Het betreft de navolgende activiteiten:

- Het wijzigen van de hemelwaterafvoer van de parkeerplaats P5.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van een inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit

COÖRDINATIE MET DE WATERWET

Voor de inrichting is op 24 april 2014 door Waterschap Aa en Maas een vergunning ingevolge de Waterwet verleend voor onder meer het lozen van hemelwater op oppervlaktewater. Het waterschap Aa en Maas heeft in haar advies van 20 februari 2020 en 25 juni 2020 aangegeven dat deze Watervergunning niet geheel toeziet op de aangevraagde wijziging in de lozings situatie van het bedrijf. Derhalve is eveneens een aanpassing van de Waterwetvergunning vereist. De aanvrager is hierop door ons geattendeerd. Autotron heeft over de aanvraag Waterwet contact gehad met Waterschap Aa en Maas. Op 13 juli 2020 heeft het Waterschap de aanvraag watervergunning ontvangen. De vergunning is verleend op 26 augustus 2020. Deze watervergunning is gepubliceerd op dinsdag 1 september 2020. De vergunning heeft betrekking op het aanbrengen van een werk binnen de beschermingszone van een waterloop en voor het vertraagt afvoeren van hemelwater afkomstig van het te verhardende parkeerterrein P5 op het Autotronterrein.

Omdat de inrichting geen IPPC-inrichting betreft, behoeft de behandeling van de Wabo- en de Waterwetvergunningaanvraag niet gecoördineerd plaats te vinden. Dit is ook niet gebeurd.

TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

Er hoeft bij dit verzoek geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in het verzoek beschreven activiteit niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer). Met dit verzoek is tevens geen sprake van activiteiten waarvoor de mer-beoordelingsplicht geldt.

WET NATUURBESCHERMING

Ten behoeve van deze vergunningaanvraag waarvan de uitbreiding/wijziging van het bestaande parkeerterrein P5 Autotron te Rosmalen deel uitmaakt, is een tweetal berekeningen uitgevoerd om de stikstofdepositie in beeld te brengen.

- Onderzoek ten tijde van de aanlegfase parkeerterrein P5 (SWNL0254351 d.d. 19 december 2019 *SWEKO*);
- Onderzoek exploitatiefase gehele inrichting (20200615-LIB014-0001-RAP-STD-2.1 d.d. 15 juni 2020 *Kragten*). Op 9 november 2020 is vanwege een wijziging van het rekenmodel Aerius een aangepaste/nieuwe berekening ingediend (Stikstofonderzoek en Aeriusberekening). Na opnieuw een wijziging in het rekenmodel Aerius is op 7 mei 2021 een nieuwe berekening ingediend.

Uit de uitgevoerde onderzoeken volgt dat er vanwege de aanlegfase van het parkeerterrein P5 alsmede van de exploitatie van de gehele inrichting Autotron na uitbreiding parkeerterrein P5 geen significant negatieve effecten veroorzaakt worden op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden conform de Wet natuurbescherming en daarmee de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Ten behoeve van de aanlegfase dan wel de exploitatiefase is derhalve geen vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming benodigd.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

Veranderen van een inrichting

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Algemene overwegingen BBT

Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in artikel 5.4 van het Bor vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met paragraaf 9.2 van de Mor en de bijbehorende bijlage uit deze regeling.

IPPC-richtlijn

Er is geen sprake van een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Europese richtlijn inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (2010/75/EU), ook wel RIE genoemd.

Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming, maart 2012.

Verder hebben wij bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998 (voor het milieuaspect 'Geluid').
- Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999 (voor het milieuaspect 'Geluid').
- Provinciale milieuverordening (voor het milieuaspect bodem).

Met betrekking tot de bepaling van BBT, zijn de aspecten betrokken als genoemd in artikel 5.4 lid 3 van het Bor.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Afval

In de reeds vergunde inrichting ontstaan diverse soorten (gevaarlijke) afvalstoffen. Blijkens de aanvraag zal de hoeveelheid afval, als gevolg van de aangevraagde activiteiten, niet toenemen. Ook de opslaglocaties van deze afvalstromen blijven ongewijzigd. Daarom worden in deze omgevingsvergunning geen aanvullende eisen gesteld aan de opslag, scheiding en afvoer van afvalstoffen en aan de reductie van de omvang van afvalstromen.

Afvalwater

Uit de aanvraag blijkt dat de lozings situatie van de inrichting wordt gewijzigd. De wijziging houdt verband met de afwatering van het hemelwaterafvoer van de nieuwe parkeerplaats P5. Concreet vindt de volgende wijziging plaats. Het afstromend water van het parkeerterrein wordt geloosd op een bergingssloot. De bergingssloot wordt voorzien van een toplaag met een dikte van 50 cm met een lutumgehalte van 2%. Tevens is een monitoringsplan opgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de bepalingen in artikel 2.14, lid 2 (permanent parkeerterrein) van de Interim verordening (IOV). Op 9 december 2019 heeft Autotron hiervoor bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) een melding IOV ingediend voor activiteiten in beschermingszone Nuland. Deze melding is op 17 maart 2020 goedgekeurd.

Het lozen van hemelwater op oppervlaktewater vanaf een niet bodembeschermende voorziening (waarvan hier sprake is) valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit (paragraaf 3.1.3). Wij hebben geen bevoegdheid tot het stellen van aanvullende voorschriften. Voor het legaliseren van de aangevraagde wijzigingen in de hemelwaterafvoer is wel een aanpassing van de op 24 april 2014 door Waterschap Aa en Maas aan Autotron verleende Watervergunning vereist. Hiervoor verwijzen wij naar de inhoud van de adviezen van Waterschap Aa en Maas. Autotron Rosmalen Exploitatie BV (aanvrager) is door ons van deze noodzaak op de hoogte gesteld.

Deze watervergunning van het Waterschap Aa en Maas is gepubliceerd op dinsdag 1 september 2020.

Bodem

De bodembedreigende activiteiten

Er worden in deze aanvraag geen bodembedreigende activiteiten aangevraagd. Het parkeren van auto's op het nieuwe parkeerterrein P5 wordt ingevolge het Activiteitenbesluit en/of de NRB niet als een bodembedreigende activiteit aangemerkt. Deze activiteiten zijn derhalve ook niet door ons als zodanig beoordeeld. Wel stelt de IOV eisen aan het parkeren van motorvoertuigen in een grondwaterbeschermingsgebied. Op 9 december 2019 heeft Autotron hiervoor bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) een melding IOV ingediend voor activiteiten in beschermingszone Nuland. Deze melding is op 17 maart 2020 goedgekeurd. Deze brief ODZOB, datum 17-3-2020, melding IOV Graafsebaan 133 Rosmalen, kenmerk Z.154695 / D.554332, maakt onderdeel uit van het besluit.

Energie

Het gas-, elektriciteits- en dieselgebruik zullen als gevolg van de gevraagde veranderingen niet toenemen. Derhalve worden in dit besluit geen aanvullende eisen gesteld ter reductie van het energieverbruik.

Externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn

aan de opslag en het gebruik van (gevaarlijke) stoffen. Er vinden in de aanvraag geen wijzigingen plaats t.o.v. de bestaande vergunde situatie m.b.t. deze risico's.

Geluid en trillingen

Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Binnen de inrichting vindt een grote diversiteit aan activiteiten plaats die geluid naar de omgeving veroorzaken. Met de aanvraag voor veranderingsvergunning is het gewenst de vergunde geluidssituatie te actualiseren. De akoestisch relevante veranderingen zijn:

- Het gebruik van parkeerterrein P5.
- Grotere (sport)publieksevenementen op het buitenterrein.
- Theater/concerten (musicals e.d.) in de open lucht.
- Indoor muziektfestivals in de evenementhallen.
- Gecombineerde indoor- en outdoor muziektfestivals.

De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Peutz met nummer E 1035-7-RA-002. In dit rapport is de geluidemissie van de verschillende veranderingen in beeld gebracht inclusief de vergunde activiteiten. De in dit rapport aangehouden bedrijfssituaties zijn te beschouwen als maatgevend voor de inrichting. Bestaande activiteiten passen binnen de geluidemissie van de aangehouden situaties. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd en het rapport opgesteld volgens de Handleiding meten en rekenen industriewelawaai 1999.

In het rapport is de geluidemissie bepaald van de activiteiten die vallen onder de representatieve bedrijfssituatie (de geluidemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Ook is de geluidbelasting bepaald van activiteiten die onder de incidentele bedrijfssituatie vallen (maximaal 12 dagen per jaar). Daarnaast is het geluid bepaald van de activiteiten van een concert/theater/musicalvoorstelling wat als afwijkende bedrijfssituatie is beschouwd.

Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Met het in beeld brengen van de veranderingen binnen de verschillende bedrijfssituaties zijn de geluidvoorschriften voor alle activiteiten van de inrichting geactualiseerd.

Representatieve bedrijfssituatie

In de inrichting vinden een groot aantal verschillende publieksevenementen plaats. Er is geen eenduidige representatieve bedrijfssituatie. De publieksevenementen bestaan uit kleine en grote evenementen. Deze vinden binnen en/of buiten plaats. In het akoestisch onderzoek is voor een maatgevend groot publieksevenement de geluidbelasting naar de omgeving bepaald. Alle andere activiteiten veroorzaken een geluidemissie die maximaal gelijk is, maar meestal beduidend lager is, dan het grote evenement.

Het aangehouden maatgevende evenement is het Europees kampioenschap veldrijden. Tijdens dit evenement is het aantal bezoekers groot, de geluidinstallatie in werking en worden de gebouwen intensief gebruikt. De geluidbelasting van de omgeving is in het rapport van het akoestisch onderzoek bepaald.

Toetsingskader representatieve bedrijfssituatie

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft een gebiedsgericht geluidbeleid voor industriegeluid. Dit beleid is vastgelegd in de "Nota gebiedsgericht geluidbeleid" van juni 2009. De geluidregels zijn uitgewerkt in het document "Uitvoeringsregels bedrijven en geluid Gemeente 's-Hertogenbosch" van augustus 2014.

In het beleid zijn gebieden aangegeven met een ambitie waarde en een bovengrens. Het gebied van de Autotron en de omgeving waarin woningen en andere geluidgevoelige objecten liggen is niet

eenduidig te beschrijven in één gebied. De Rijksweg A59 heeft op een deel van het gebied een relevante invloed.

Het gebied binnen de invloedssfeer van de Rijksweg A59 zou, volgens de typeringen uit het beleid het best aansluiten bij groen stedelijk. Het gebied verder gelegen van de A59 zou het best aansluiten bij de typering Agrarisch. Voor beide type gebieden gelden dezelfde ambitie waarden en bovengrens voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De ambitie is 45 dB(A) als etmaalwaarde en de bovengrens tot 50 dB(A) etmaalwaarde. Deze waarden gelden voor activiteiten die onder de representatieve bedrijfssituatie vallen.

Voor het maximaal geluidniveau gelden grenswaarden, die landelijk worden gehanteerd, van 70 dB(A) etmaalwaarde. In het beleid is ook aangegeven dat voor bedrijven in het buitengebied, zoals Autotron, de ambitie en bovengrens in principe gelden, maar dat een strikte toepassing niet noodzakelijk is. Dit betekent dat onderbouwd van deze ambitiewaarde en grenswaarde kan worden afgeweken.

Beoordeling geluidbelasting representatieve bedrijfssituaties

Uit het rapport van het akoestisch onderzoek blijkt dat bij de meeste geluidgevoelige gebouwen in de omgeving van de inrichting wordt voldaan aan de ambitiewaarde uit het gemeentelijke beleid. Dit geldt voor zowel de dag-, avond- en nachtperiode.

Alleen bij de woningen in het Soperse Bos en bij de woning Graafsebaan 127 wordt hier niet aan voldaan. Op deze woningen wordt wel voldaan aan de bovengrenswaarde. Daarbij wordt opgemerkt dat deze geluidniveaus alleen optreden bij een maximale invulling van activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie. Bij de meeste activiteiten zal de geluidbelasting lager zijn.

Op alle geluidgevoelige gebouwen in de omgeving wordt voldaan aan de grenswaarde van het maximaal geluidniveau.

Door de activiteiten die plaats kunnen vinden binnen de representatieve bedrijfssituatie wordt geen onacceptabel geluidniveau veroorzaakt naar de omgeving. In de voorschriften is de ambitiewaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde opgenomen. Als hogere niveaus nodig zijn dan zijn de berekende waarden opgenomen. Hiermee wordt de omgeving beschermd tegen onaanvaardbare geluidhinder.

Afwijkende bedrijfssituaties

Voor afwijkende bedrijfssituaties wordt in het beleid aangesloten bij het gestelde in, en de systematiek van, de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. In de inrichting komen twee afwijkende bedrijfssituaties voor. De eerste zijn de muzikfestivals die binnen en/of buiten kunnen plaatsvinden. Deze activiteiten worden beschouwd als incidentele activiteiten zoals beschreven in de Handreiking. Ten tweede zijn de activiteiten van het buiten theater/musical/concerten als afwijkend beoordeeld. Deze zijn beschouwd en beoordeeld volgens de systematiek van de in de Handreiking genoemde regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie.

Regelmatige afwijkingen van de RBS;

Eén maal per jaar worden er concert/theater/musicalvoorstellingen in de openlucht gehouden in de inrichting. Deze activiteit zal maximaal 14 dagen aaneengesloten plaatsvinden. Doordat deze activiteit aaneengesloten plaatsvindt voldoet deze niet geheel aan de definitie van een regelmatig afwijking van de representatieve bedrijfssituatie uit de Handreiking. Het bevoegd gezag heeft daarbij een beoordelingsvrijheid. Aanvullend is gemotiveerd waarom deze activiteit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.

Er is gemotiveerd waarom deze concert/theater/musicalvoorstellingen niet evenredig verdeeld over het gehele jaar door kunnen plaatsvinden. In het rapport van het akoestisch onderzoek is aangegeven dat voor het kunnen uitvoeren van een concert/theater/musicalvoorstelling tribunes, podium, geluidinstallatie en overige faciliteiten worden opgebouwd c.q geïnstalleerd. Het gaat om tijdelijke voorzieningen. Nu een concert/theater/musicalvoorstelling slechts maximaal 14 dagen per jaar plaatsvinden, is het uit zowel praktische, productietechnische als uit kostenoverwegingen niet zinvol deze voorstellingen evenredig verdeeld over het jaar te laten plaatsvinden. Deze concert/theater/musicalvoorstellingen zijn alleen haalbaar door gedurende een aaneengesloten periode van 14 dagen te houden. In de aanvullende brief van 27 mei 2020 is aanvullend gemotiveerd

waarom een concert/theater/musicalvoorstelling nodig is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoet tijdens de concert/theater/musicalvoorstellingen op de meeste woningen (Graafsebaan 123a, Graafsebaan 123b, Vinkelsestraat 2, Coppensdijk 4a en Soperse Bos) aan de ambitiewaarde uit het beleid van de gemeente. Deze waarde is als grenswaarde opgenomen. Op de woningen aan de Rijksweg-zuid 12 en Graafsebaan 127 wordt hieraan niet voldaan, maar wordt wel voldaan aan de bovengrens van 50 dB(A). Daarmee wordt voldaan aan de grenswaarden die aanvaardbaar worden geacht voor de representatieve bedrijfssituatie. Op de woning Graafsebaan 143 bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 52 dB(A), waarmee de bovengrens wordt overschreden. De verhoging is echter minimaal, 2 dB.

Op de meeste woningen wordt voldaan aan de ambitie/bovengrens van het gemeentelijke beleid. Er is goed gemotiveerd waarom de activiteit niet op een andere manier kan worden georganiseerd. Met aanvullende voorschriften is de geluidbelasting en de activiteit aanvaardbaar geacht voor de omgeving.

Er worden maximaal 14 dagen vergund. Op 11 februari 2021 is de aanvraag aangevuld met extra informatie over de concert/theater/musicalvoorstellingen. In deze aanvulling is o.a. weergegeven dat er in een aaneengesloten periode van maximaal 14 dagen maximaal 20 voorstellingen worden aangevraagd met een maximum van 2 voorstellingen per dag. Op deze wijze is een theater, concert of musical productie (financieel) haalbaar.

In de voorschriften is vastgelegd dat er in 14 dagen niet meer dan 20 voorstellingen mogen plaatsvinden, met een maximum van 2 per dag. De eindtijd van de concert/theater/musicalvoorstellingen is uiterlijk 23.00 uur. Ook dit is in de voorschriften vastgelegd. De berekende geluidbelasting die wordt getoetst is bepaald in overeenstemming met de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI). De toetswaarde is bepaald inclusief de meteocorrectieterm. Per beoordelingspunt geldt een andere meteocorrectieterm. De grenswaarden in de vergunning zijn exclusief meteocorrectieterm gesteld. Hierdoor is het handhaven van de geluidgrenswaarden eenvoudiger. De meetwaarde tijdens de activiteit op een beoordelingspunt is dan direct de toetswaarde. Berekeningen zijn dan niet meer nodig. Er kan direct worden gehandhaafd als de meetwaarde te hoog is. De geluidbescherming op de geluidgevoelige gebouwen blijft gelijk en is geborgd.

Incidentele bedrijfssituaties, muziekfestivals

In de inrichting vinden muziekfestivals plaats. Deze kunnen binnen of buiten plaatsvinden. Maar het is ook mogelijk dat deze gelijktijdig binnen als buiten plaatsvinden. Het totaal van indoor muziekfestivals en gecombineerde in- en outdoor festivals zal beperkt blijven tot maximaal 12 dagen per jaar. Het aantal outdoor festivals, eventueel gecombineerd met indoor festival, zal niet meer dan 6 dagen plaatsvinden, waarvan er maximaal 2 minder luid zijn en maximaal 4 luider zijn. De eindtijd van de buitenpodia behorende bij het luidere outdoor muziekfestival en het minder luidere outdoor muziekfestival bedraagt maximaal 23.00 uur. Na een outdoor muziekfestival kan er een afterparty indoor plaatsvinden. Deze afterparty indoor duurt maximaal tot 01.00 uur. De eindtijd van de muziek behorende bij het indoor muziekfestival bedraagt maximaal 01.00 uur. Er vindt geen afterparty plaats na een indoor festival. Op 11 februari 2021 is de aanvraag aangevuld met extra informatie over de voornoemde eindtijden.

In de Handreiking zijn geen grenswaarden opgenomen voor incidentele bedrijfssituaties. Het is aan de gemeente om de aanvaardbaarheid te toetsen. Om de geluidbelasting van de muziekfestivals te beoordelen wordt aangesloten bij de nota 'Evenementen met een luidruchtig karakter' opgesteld door de provincie Limburg. Deze nota wordt landelijk gehanteerd als toetsingskader voor evenementen met een luidruchtig karakter en is ook door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geaccepteerd. In de nota is een richtwaarde opgenomen van maximaal 70 tot 75 dB(A) bij geluidgevoelige gebouwen. In de nota wordt geen richtwaarde gegeven voor de dB(C) waarde, de waarde die de lage bastonen in de muziek naar de omgeving beter beschermd.

De gemeente heeft een 'Evenementennota Uitvoeringsregels Evenementenbeleid 2013'. Hierin zijn geluidnormen opgenomen voor evenementen die niet in inrichtingen plaatsvinden, maar in de openbare ruimte. In deze evenementennota zijn ontheffingswaarde van ten hoogste 70/80 dB(A) en 95 dB(C) gesteld. Deze waarden gelden bij geluidgevoelige gebouwen.

Uit het rapport van het akoestisch onderzoek blijkt dat tijdens indoor festivals:

- Bij de meeste geluidgevoelige gebouwen in de omgeving het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 50 dB(A) bedraagt.
- Bij de woningen aan de Graafsebaan (127 en 143) het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 52 dB(A) bedraagt.
- Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 80 dB(C) bedraagt.

Er wordt bij de meeste geluidgevoelige gebouwen voldaan aan de bovengrenswaarde uit het beleid van de gemeente, die geldt voor de representatieve bedrijfssituatie. Op alle woningen wordt voldaan aan de richtwaarde van 70 dB(A) uit de nota van de provincie Limburg. De geluidbelasting in dB(C) voldoet aan de ontheffingswaarde voor evenementen uit het gemeentelijke evenementenbeleid.

- Uit het rapport van het akoestisch onderzoek blijkt dat tijdens gecombineerde in- en outdoor festivals: het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 70 dB(A) en 91 dB(C) bedraagt.
- Tijdens de twee minder luide muziekfestivals het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 5 dB lager bedraagt.
- Tijdens een pre- of afterparty (indoor) bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 44 dB(A).

Op alle woningen wordt voldaan aan de richtwaarde van 70 dB(A) uit de nota van de provincie Limburg. De geluidbelasting in dB(C) voldoet aan de ontheffingswaarde voor evenementen uit het gemeentelijke evenementenbeleid.

Onder de voorwaarde dat muziekfestivals maximaal 12 dagen per jaar mogen plaatsvinden, waarvan maximaal 6 dagen ook op het buitenterrein (4 luide en 2 minder luide), worden deze aanvaardbaar geacht. In de vergunning worden aanvullende voorwaarden gesteld om de hinder voor de omgeving te beperken. Denk daarbij aan eindtijden, meldingsplicht en rustperiodes. De grenswaarde in de vergunning worden exclusief meteocorrectieterm gesteld. Hierdoor is het handhaven van de geluidgrenswaarden eenvoudiger. De meetwaarde tijdens de activiteit op een beoordelingspunt is dan direct de toetswaarde. Berekeningen zijn dan niet meer nodig. Een handhaver kan direct ingrijpen als de meetwaarde te hoog is. De geluidbescherming, de geluidbelasting inclusief meteocorrectieterm, op de geluidgevoelige gebouwen blijft gelijk en blijft geborgd. Voor de twee minder luide muziekfestivals zijn 5 dB lagere grenswaarden opgenomen ten opzichte van de luide muziekfestivals. Tijdens de incidentele festivals is het geluid op woningen daarmee tot een aanvaardbaar niveau beschermd.

Pre-party

Op 10 maart 2021 heeft de aanvrager de aanvraag aangevuld. In deze aanvulling wordt meer duidelijkheid gegeven over de pre-party. De pre-party is een activiteit die wordt georganiseerd binnen de inrichting op de dag voorafgaand aan de dag van een festival. Indien een pre-party wordt beschouwd als een onderdeel van de representatieve bedrijfssituatie (verder afgekort als RBS), dan zijn de geluidnormen uit paragraaf 1.2. van de voorschriften van toepassing. Echter het kan ook voorkomen dat een pre-party beschouwd moet worden als een incidentele bedrijfssituatie (verder afgekort als IBS), dus als een outdoor muziekfestival, een indoor muziekfestival of als een gecombineerd indoor- outdoor muziekfestival. Dan zijn de voorschriften uit paragraaf 1.4 van toepassing. Of sprake is van een RBS-situatie of een IBS-dag is afhankelijk van de activiteiten die plaatsvinden tijdens die pre-party. Hierover moet de aanvrager in zijn melding aan het bevoegd gezag (omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl) overeenkomstig het gestelde in voorschrift 1.4.7., duidelijkheid verschaffen aan het bevoegd gezag. Deze duidelijkheid moet ook gegeven worden aan de omwonenden. Dit is geregeld in voorschrift 1.4.8.

Geluidniveau in woningen van derden

De nota van de provincie Limburg gaat voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het geluid ook uit van een maximale richtwaarde voor in woningen. Bij een geluidniveau van 50 dB(A) of hoger in woningen zal het normaal spraakniveau verhoogd worden. Het is daarom gewenst om het dB(A) niveau in de woning tot ten hoogste 50 dB te beperken. Tijdens muziekevenementen die buiten plaatsvinden bedraagt het geluidniveau op woningen van derden tussen 54 en 70 dB. Een goed onderhouden woning heeft geluidwering van circa 20 tot 25 dB. Met deze geluidwering wordt in alle woningen voldaan aan een geluidniveau van ten hoogste 50 dB(A).

De woningen op het Soperse Bos hebben waarschijnlijk een lagere geluidwering dan de standaard geluidwering van 20-25 dB. Dergelijke woningen hebben veelal een geluidwering tussen 15-20 dB. De geluidbelasting tijdens buiten evenementen is 60 dB(A) (inclusief meteocorrectie). Een minimale geluidwering van 10 dB is nodig om ook in deze woningen tijdens buitenevenementen aan het binnengeluidniveau van 50 dB(A) te voldoen. Hieraan wordt voldaan.

In de voorschriften zijn de geluidniveaus exclusief meteocorrectieterm opgenomen.

Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

Het verkeer van en naar de inrichting is ter hoogte van eventuele woningen aan de toegangswegen reeds opgenomen in het heersend verkeersbeeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de omgevingsvergunning.

Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

Lucht

Bij de beslissing op de aanvraag moeten wij de grenswaarden voor de luchtkwaliteit, zoals bedoeld in bijlage 2 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm), in acht nemen. Het betreft grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofdioxiden, zwevende deeltjes (PM₁₀ en PM_{2,5}), lood, koolstofmonoxide en benzeen. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, niet mogen worden overschreden. Alleen ten aanzien van de stoffen die genoemd zijn in Bijlage 2 van de Wm en waarvan te verwachten is dat deze stoffen door de inrichting "in betekende mate" worden uitgestoten is het noodzakelijk dat een onderzoek wordt verricht naar de mogelijke gevolgen voor de luchtkwaliteit door het in werking zijn van de inrichting.

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien:

- de bijdrage vanwege de veranderingen in de bedrijfsvoering Niet in betekende mate (NIBM) is (= 3% regel). Is deze bijdrage NIBM dan behoeft geen nadere toetsing plaats te vinden.
- is aangetoond dat de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm. Wordt een grenswaarde overschreden dan kan onder voorwaarden tot vergunningverlening worden overgegaan, mits de bijdrage van de inrichting per saldo niet groter wordt dan voor het te nemen besluit voor de vergunningverlening.

De toets, of aan artikel 5.16 van de Wm wordt voldaan, wordt uitgevoerd nadat de emissies voor zover mogelijk zijn beperkt met de beste beschikbare technieken.

Ten behoeve van de omgevingsvergunning van 29 november 2012 is onderzoek gedaan naar de gevolgen van de activiteiten van de inrichting voor de in de Wm opgenomen grenswaarden voor luchtverontreinigende stoffen. In de vergunning van 29 november 2012 is inzichtelijk gemaakt dat de grenswaarden ruimschoots worden onderschreden. Hoewel er nu geen expliciet onderzoek is verricht naar de zwaveldioxide, de zwevende deeltjes (PM₁₀ en PM_{2,5}), lood, koolstofmonoxide en benzeen, is voldoende aannemelijk dat de aangevraagde wijzigingen niet zullen leiden tot een overschrijding van een grenswaarde, zoals vermeld in bijlage 2 van de Wm. De Wet luchtkwaliteit staat de vergunningverlening daarom niet in de weg.

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze vergunning zijn de voor de gevraagde activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

ONTWERP

WIJZIGING VAN VOORSCHRIFTEN

Inleiding

Overeenkomstig artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo, kan het bevoegd gezag de voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen voor zover:

- deze betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e;
- dit in het belang van de bescherming van het milieu is.

De procedure-eisen voor het wijzigen van een vergunning zijn vastgelegd in paragraaf 3.4 van de Wabo (artikel 3.15). Daaruit volgt dat bij het voorbereiden van dit besluit gebruik moet worden gemaakt van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Intrekken voorschriften

In het besluit is weergegeven welke voorschriften van de vergunde situatie worden ingetrokken. Het gaat om geluidvoorschriften van de volgende besluiten:

- Omgevingsvergunning (revisievergunning) verleend d.d. 29 november 2012;
- Omgevingsvergunning (veranderingsvergunning) verleend d.d. 21 april 2015;
- Omgevingsvergunning (wijziging voorschriften) verleend d.d. 30 juli 2019.

Overwegingen

Er wordt in de aanvraag een aantal akoestisch relevante veranderingen aangevraagd. Om de veranderingen te kunnen vergunnen moet de geluidsemisatie van de gehele inrichting bekeken worden. Dit kan niet anders. In het voorschriftenpakket zijn daarom geluidvoorschriften opgenomen voor de gehele inrichting. De voorschriften hebben betrekking op de regelmatige bedrijfssituatie (afgekort RBS), de regelmatige afwijkingen van de RBS en de incidentele afwijkingen van de RBS.

Omdat het met de aanvraag om veranderingsvergunning noodzakelijk is om de vergunde geluidssituatie te actualiseren, is nauwkeurig gekeken welke vergunde voorschriften ingetrokken moeten worden overeenkomstig artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo. In het besluit zijn deze voorschriften weergegeven.

Door het verlenen van de nieuwe geluidvoorschriften en het intrekken van vergunde geluidvoorschriften ontstaat er een nieuw pakket geluidvoorschriften voor de gehele inrichting die goed handhaafbaar is en voldoet aan wet- en regelgeving en diverse beleidslijnen. In hoofdstuk 8 van deze considerans wordt dit verder uitgelegd. Het nieuwe pakket geluidvoorschriften is in het belang van de bescherming van het milieu.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het wijzigen van vergunningvoorschriften, is het juist om artikel 2.31 tweede lid, onder b van de Wabo toe te passen.

Voorschriften

Aan het besluit liggen zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Geluid en trillingen

1.1 Meten en berekenen conform handleiding

1.1.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

1.2 Representatieve bedrijfssituatie

1.2.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	hoogte [in m]	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)]	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)]	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)]
		Dag 07.00-19.00	Avond 19.00-23.00	Nacht 23.00-07.00
01 Rijksweg-zuid 12	4,5	45	40	35
02 Graafsebaan 123a	4,5	45	40	35
03 Graafsebaan 123b	1,5	45	40	35
04 Vinkelsestraat 2	4,5	45	40	35
05 Coppensdijk 4a	4,5	45	40	35
06 Graafsebaan 143	4,5	45	40	35
07-08 Soperse Bos	1,5	50	45	35
10-11 Graafsebaan 127	4,5	47	45	40

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening figuur nr 1 uit het rapport van het akoestisch onderzoek van Peutz met nummer E 1035-7-RA van 26 mei 2020.

1.2.2

Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).

1.3 Regelmatige afwijkingen (theater/musicals/concerten)

1.3.1

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 1.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Ar,LT}, veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief concert/theater/musicalvoorstelling in de buitenlucht, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	hoogte [in m]	L _{Ar,LT} [in dB(A)] Dag/Avond 10.00-23.00
01 Rijksweg-zuid 12	4,5	52
02 Graafsebaan 123a	4,5	45
03 Graafsebaan 123b	1,5	45
04 Vinkelsestraat 2	4,5	45
05 Coppensdijk 4a	4,5	45
06 Graafsebaan 143	4,5	56
07-08 Soperse Bos	1,5	45
10-11 Graafsebaan 127	4,5	53

De waarden in de tabel zijn **exclusief muziekgeluidcorrectie, exclusief bedrijfsduurcorrectie (Cb) en exclusief meteocorrectie (Cm)**. De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening figuur nr 1 uit het rapport van het akoestisch onderzoek van Peutz met nummer E 1035-7-RA van 26 mei 2020. De toetsing aan de grenswaarden vindt plaats aan een gemiddeld geluidniveau over een periode van 5 minuten.

1.3.2

De in voorschrift 1.3.1 genoemde concert/theater/musicalvoorstellingen mogen per jaar maximaal 14 aaneengesloten dagen plaatsvinden. Tijdens deze 14 aaneengesloten dagen mogen maximaal 20 voorstellingen plaatsvinden met een maximum van 2 per dag. De eindtijd van de concert/theater/musicalvoorstelling is maximaal 23.00 uur.

1.3.3

De in voorschrift 1.3.1 genoemde concert/theater/musicalvoorstellingen moeten elk jaar aangegeven worden middels een melding (met het speelschema) aan het bevoegd gezag (e-mailadres omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl). Hieruit moet duidelijk blijken dat de activiteiten maximaal 14 aaneengesloten dagen zullen plaatsvinden met niet meer dan 20 voorstellingen. De melding moet minimaal 4 weken voordat de eerste voorstelling plaatsvindt in het bezit zijn van het bevoegd gezag.

1.4 Incidentele bedrijfssituaties

1.4.1

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 1.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$, veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief de luidere (maximaal 4 keer per jaar) outdoor muziektfestivals, eventueel gecombineerd met een indoorfestival, en een pre- en afterparty, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	hoogte [in m]	Festival		Afterparty	$L_{Ar,LT}$	
		$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Dag/Avond 10.00-23.00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(C)] Dag/Avond 10.00-23.00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Nacht 23.00-01.00	[in dB(A)] Nacht 01.00-07.00	
01 Rijksweg-zuid 12	4,5	72	93	43	35	
02 Graafsebaan 123a	4,5	70	92	43	35	
03 Graafsebaan 123b	1,5	69	93	44	35	
04 Vinkelsestraat 2	4,5	59	83	38	35	
05 Coppensdijk 4a	4,5	66	89	40	35	
06 Graafsebaan 143	4,5	74	95	45	35	
07-08 Soperse Bos	1,5	65	90	44	35	
10-11 Graafsebaan 127	4,5	70	90	47	45	

De waarden in de tabel zijn **exclusief muziekgeluidcorrectie, exclusief bedrijfsduurcorrectie (Cb) en exclusief metecorrectie (Cm)**. De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening figuur nr 1 uit het rapport van het akoestisch onderzoek van Peutz met nummer E 1035-7-RA van 26 mei 2020. De toetsing aan de grenswaarden vindt plaats aan een gemiddeld geluidniveau over een periode van 5 minuten.

De eindtijd van de buitenpodia behorende bij het luidere outdoor muziektfestival bedraagt maximaal 23.00 uur. Na 23.00 uur mag indoor een afterparty plaatsvinden tot 01.00 uur.

1.4.2

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 1.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$, veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief de minder luidere (maximaal 2 keer per jaar) outdoor muziekfestivals, eventueel gecombineerd met een indoorfestival, en een pre- en afterparty, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	hoogte [in m]	Festival		Afterparty	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Nacht 01.00-07.00
		$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Dag/Avond 10.00-23.00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(C)] Dag/Avond 10.00-23.00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Nacht 23.00-01.00	
01 Rijksweg-zuid 12	4,5	67	88	43	35
02 Graafsebaan 123a	4,5	65	87	43	35
03 Graafsebaan 123b	1,5	64	88	44	35
04 Vinkelsestraat 2	4,5	54	78	38	35
05 Coppensdijk 4a	4,5	59	84	40	35
06 Graafsebaan 143	4,5	69	90	45	35
07-08 Soperse Bos	1,5	60	85	44	35
10-11 Graafsebaan 127	4,5	65	85	47	45

De waarden in de tabel zijn **exclusief muziekgeluidcorrectie, exclusief bedrijfsduurcorrectie (Cb) en exclusief metecorrectie (Cm)**. De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening figuur nr 1 uit het rapport van het akoestisch onderzoek van Peutz met nummer E 1035-7-RA van 26 mei 2020. De toetsing aan de grenswaarden vindt plaats aan een gemiddeld geluidniveau over een periode van 5 minuten.

De eindtijd van de buitenpodia behorende bij het minder luidere outdoor muziekfestival bedraagt maximaal 23.00 uur. Na 23.00 uur mag indoor een afterparty plaatsvinden tot 01.00 uur.

1.4.3

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 1.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$, veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief een indoorfestival, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	hoogte [in m]	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Dag/Avond 10.00-01.00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(C)] Dag/Avond 10.00-01.00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Nacht 01.00-07.00
01 Rijksweg-zuid 12	4,5	53	81	35
02 Graafsebaan 123a	4,5	52	80	35
03 Graafsebaan 123b	1,5	53	81	35
04 Vinkelsestraat 2	4,5	48	76	35
05 Coppensdijk 4a	4,5	50	78	35
06 Graafsebaan 143	4,5	55	83	35
07-08 Soperse Bos	1,5	55	82	35
10-11 Graafsebaan 127	4,5	56	83	45

De waarden in de tabel **zijn exclusief muziekgeluidcorrectie, exclusief bedrijfsduurcorrectie (Cb) en exclusief meteocorrectie (Cm)**. De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening figuur nr 1 uit het rapport van het akoestisch onderzoek van Peutz met nummer E 1035-7-RA van 26 mei 2020. De toetsing aan de grenswaarden vindt plaats aan een gemiddeld geluidniveau over een periode van 5 minuten.

De eindtijd van de muziek behorende bij het indoor muziekfestival zoals weergegeven in dit voorschrift bedraagt maximaal 01.00 uur. Er mag geen afterparty worden gehouden.

1.4.4

De in voorschriften 1.4.1, 1.4.2 en 1.4.3 genoemde muziekfestivals mogen per jaar (samen bij elkaar opgeteld) maximaal 12 dagen plaatsvinden. De luidere outdoor muziekfestivals uit voorschrift 1.4.1 mogen maximaal 4 keer per jaar plaatsvinden. De minder luidere outdoor muziekfestivals uit voorschrift 1.4.2 mogen maximaal 2 keer per jaar plaatsvinden.

1.4.5

Een muziekfestival mag maximaal 2 dagen achter elkaar plaatsvinden.

1.4.6

Na een outdoor- of gecombineerd muziekfestival (1 of 2 daags) mag er het eerst volgend weekend geen muziekfestival plaatsvinden (rustweekend). Onder een rustweekend wordt verstaan de periode tussen 00.00 uur vrijdag tot 00.00 uur maandag.

1.4.7

De in voorschrift 1.4.1, 1.4.32 en 1.4.3 genoemde muziekfestivals moeten minimaal 4 weken voordat het muziekfestival plaatsvindt worden gemeld bij het bevoegd gezag (e-mailadres: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.) Uit de melding moet blijken:

- of deze activiteiten voldoen aan het gestelde in de voorschriften 1.4.4 t/m 1.4.6;
- of er sprake is van een indoor muziekfestival, een outdoor muziekfestival, of een gecombineerd indoor-outdoor muziekfestival;
- of er sprake is van een minder luid of een luider outdoor muziekfestival;
- of er sprake is van een afterparty;
- of er sprake is van een pre-party behorende tot de representatieve bedrijfssituatie (verder RBS), of dat de pre-party beschouwd wordt als een indoor muziekfestival, een outdoor muziekfestival of een gecombineerd indoor- outdoor muziekfestival. Indien de pre-party niet behoort tot de RBS, aangeven of er sprake is van luid festival (voorschrift 1.4.1.) of een minder luid festival (voorschrift 1.4.2.). Daarnaast aangeven wat de begintijd en de eindtijd is van de pre-party.

1.4.8

Tenminste 4 weken voordat een indoor muziekfestival, een outdoor muziekfestival, of een gecombineerd indoor-outdoor muziekfestival plaatsvindt moeten de bewoners van de hieronder weergegeven adressen schriftelijk (informatiebrief) zijn geïnformeerd over:

- de aard (soort) evenement/muziek met daarbij de toevoeging of er sprake is van een indoor muziekfestival, een outdoor muziekfestival of een gecombineerd indoor-outdoor muziekfestival. Daarnaast aangeven of er sprake is van een minder luid of een luider outdoor muziekfestival, een minder luid of luider gecombineerd indoor-outdoor muziekfestival en of de outdoor muziekfestivals plaatsvinden met een pre- en afterparty. Indien sprake is van een pre-party aangeven of er sprake is van een pre-party behorende tot de representatieve bedrijfssituatie (verder RBS), of dat de pre-party beschouwd wordt als een indoor muziekfestival, een outdoor muziekfestival of een gecombineerd indoor- outdoor muziekfestival. Indien de pre-party niet behoort tot de RBS, aangeven of er sprake is van luid festival (voorschrift 1.4.1.) of een

minder luid festival (voorschrift 1.4.2.). Daarnaast aangeven wat de begintijd en de eindtijd is van de pre-party.

- de duur (aanvangstijdstip, eindtijdstip incl. datum);
- de omvang (verwacht maximaal aantal bezoekers).
- de adressen zijn: Fresia 1 t/m 61 (5382 JC Vinkel), Geranium 62 t/m 92 (5382 JM Vinkel), Hyacinth 93 t/m 153, 123 A, 126 A, 147 A (5382 JP Vinkel), Rijksweg 7, 7 A, 9, 9 A, 9 B, 11, 13, 15, 15 A, 17, 19 A, 19 C (5391 LH Nuland), Duyn en Daelseweg 1, 3, 5, 7, 9 A (5391 EC Nuland), Rijksweg-Zuid 12, 14, 16, 18, 18 A (5391 LN Nuland), Graafsebaan 123, 123 A, 123 B, 123 C, 127, 135, 137, 139, 141, 143 (5248 NL Rosmalen), Graafsebaan 172 (5244 NL Rosmalen), Vinkelsestraat 2 A (5248 NN Rosmalen), Coppensdijk 1, 3, 4, 4 A, 8, 9, 10, 10 A, 12 (5382 JT Vinkel).

In de informatie(brief) naar omwonenden dient van de organisator een telefoonnummer te zijn opgenomen waar men voor, tijdens en na het evenement vragen kan stellen of klachten kan melden. De in dit voorschrift genoemde schriftelijke informatie (informatiebrief omwonende over een festival) mag, na twee schriftelijke meldingen (dus na twee festivals) worden vervangen door een email. In deze twee schriftelijke informatiebrieven dient dan te worden opgenomen hoe men zich kan aanmelden voor de emailservice.

1.4.9

Van elk kalenderjaar moet de inrichtinghouder voor 1 januari van datzelfde kalenderjaar en voor 1 juli van datzelfde kalenderjaar een evenementenkalender indienen bij het bevoegd gezag (e-mailadres: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl). Op deze evenementenkalender dient te worden aangegeven wanneer de festivals en de concert/theater/musicalvoorstellingen zullen gaan plaatsvinden (indien bekend) en hebben plaatsgevonden (indien voornoemde activiteiten hebben plaatsgevonden. Dit geldt voor de indieningsdatum 1 juli van dat jaar).

Van de festivals dient te worden aangegeven:

- de aard (soort) evenement/muziek met daarbij de toevoeging of er sprake is van een indoor muzikfestival, een outdoor muzikfestival of een gecombineerd indoor-outdoor muzikfestival.
Daarnaast aangeven of er sprake is van een minder luid of een luider outdoor muzikfestival, een minder luid of luider gecombineerd indoor-outdoor muzikfestival en of de outdoor muzikfestivals plaatsvinden met een pre- en afterparty. Indien sprake is van een pre-party aangeven of er sprake is van een pre-party behorende tot de representatieve bedrijfssituatie (verder RBS), of dat de pre-party beschouwd wordt als een indoor muzikfestival, een outdoor muzikfestival of een gecombineerd indoor- outdoor muzikfestival. Indien de pre-party niet behoort tot de RBS, aangeven of er sprake is van luid festival (voorschrift 1.4.1.) of een minder luid festival (voorschrift 1.4.2.).
Daarnaast aangeven wat de begintijd en de eindtijd is van de pre-party.
- de duur (aanvangstijdstip, eindtijdstip incl. datum);
- de omvang (verwacht maximaal aantal bezoekers).

Van een concert/theater/musicalvoorstelling dient te worden aangegeven:

- hoeveel dagen deze voorstellingen aaneengesloten zullen plaatsvinden;
- hoeveel voorstellingen er zullen plaatsvinden tijdens de aaneengesloten dagen;
- hoeveel voorstellingen er per dag zullen plaatsvinden;
- de duur (aanvangstijdstip, eindtijdstip incl. datum);
- de omvang (verwacht maximaal aantal bezoekers).

BIJLAGE: BEGRIPPEN

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

CONCERT/THEATER/MUSICAL IN DE BUITENLUCHT:

Entertainment buiten zoals is omschreven in hoofdstuk 3 van het Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-002, datum 26 mei 2020.

INDOOR MUZIEKFESTIVAL:

een muziekfestival binnen zoals omschreven is in hoofdstuk 4 van het Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-002, datum 26 mei 2020.

OUTDOOR MUZIEKFESTIVAL:

een muziekfestival buiten zoals omschreven is in hoofdstuk 5 van het Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-002, datum 26 mei 2020.

GECOMBINEERDE INDOOR-OUTDOOR MUZIEKFESTIVAL:

een muziekfestival gecombineerd met muziek binnen en buiten zoals omschreven is in hoofdstuk 5 van het Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-002, datum 26 mei 2020.

MUZIEKFESTIVAL:

een festival met muziek. Dit kan zijn een indoor-muziekfestival, een outdoor-muziekfestival of een gecombineerd indoor-, outdoor-muziekfestival. Alle 3 de begrippen zijn in deze begrippenlijst omschreven.